

NCS

SERIE NCS ZÄHLWAAGEN



**SCALE
HOUSE**
electronic weighing

Leistungsstarke, genaue und leicht zu bedienende, kompakte und transportable Zählwaage, mit Stücksummierung. Ideal für Verleih und Inventur. Auch in CE-M Version GEEICHT erhältlich für die eichpflichtige Nutzung.

Vertrieb und Service:

PWS PRAEZISIONSWAAGEN SCHOUTZ

STAPPER WEG, 124 - 41199 - MOENCHENGLADBACH - DE
Tel. 0049-2166-1452-60 Fax. 0049-2166-1452-90
pwsaagen@t-online.de

Die ideale Lösung für
fortschrittliche industrielle
Anwendungen

TECHNISCHE DATEN

- 3 Hintergrundbeleuchtete LCD-Display für gleichzeitige Anzeige von Gewicht, mittleres Stückgewicht und Stückzahl.
- Wasserdichte mechanische Tastatur mit 16 numerische und funktionelle Tasten, mit akustischen Feedback.
- Lastplatte aus Edelstahl, Abmessungen 218x267mm.
- Libelle und verstellbaren Füßen.
- Eingebaute wiederaufladbare Batterie 4Vdc (ca. 100 Stunden Betriebsdauer) und 230 Vac Netzteil.
- Verpackung: Abmessungen 310x130x380mm - Gewicht ca. 3,7kg.
- Verpackung Masterpack: Abmessungen 2x(310x130x380)mm - Gewicht ca. 2x(3,7kg).
- Auf Anfrage:
 - Detailliertes Kalibrierzertifikat von ACCREDIA (DKD-äquivalent);
 - Eichung CE-M 3000e.

FUNKTIONEN

- Stückzählung:
 - freie Eingabe der Sampling- Stückanzahl,
 - Eingabe des mittleren Stückgewichts (M.S.G.),
 - Anzeige der M.S.G. / Referenzmenge unzureichend;
- Summierung von Stücks;
- Auswahl des Wägefilters;
- Nullstellung;
- Nullnachführung;
- Tara;
- Digitale Kalibrierung;
- Hintergrundbeleuchtung;
- Warnung bei niedrigem Batteriestatus.

ZÄHLEIGENSCHAFTEN

- Interne Auflösung und mind. zulässiges M.S.G. (mittleres Stückgewicht):

Modell	NCS3K	NCS6K	NCS15K	NCS30K
Interne Auflösung in g	0,01	0,02	0,05	0,1
Mind. zulässiges M.S.G. in g	0,05	0,1	0,25	0,5

VERSIONEN

Verfügbare Versionen (Für den Betrieb im eichpflichtigen Verkehr muss die Waage geeicht sein)

Code	Max (kg)	d (g)	CE-M* 3000e (g)
NCS3K	3	0,1	1
NCS6K	6	0,2	2
NCS15K	15	0,5	5
NCS30K	30	1	10

(*) Diese Ziffernschritte sind nur mit den entsprechenden Optionen erhältlich.



www.diniargeo.com



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI AR GEO
FRANCE sarl
Nogent-sur-Marne

DINI AR GEO
GMBH
Sinsheim - Germany

DINI AR GEO
UK Ltd
Taunton - United Kingdom

DINI AR GEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
Shanghai - China

DINI AR GEO
WEIGHBRIDGES
Calto (RO) – Italy



HEAD OFFICE
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy



PWS PRAEZISIONSWAAGEN SCHOUTZ

STAPPER WEG, 124 - 41199 - MOENCHENGLADBACH - DE

Tel. 0049-2166-1452-60 Fax. 0049-2166-1452-90

pwsaaagen@t-online.de

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE